PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 4
09-100 Płońsk
23 662 42 78
23 662 32 23
pgk@pgk.plonsk.pl
www.pgk.plonsk.pl

Płońsk, dn. 21.11.2017 r.

Nr sprawy 6/PN/WW/2017

Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego dla potrzeb Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem".

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Modyfikacja zapisów siwz
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. udziela wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania:

Pytania:
Czy dopuszczają Państwo maszynę:

1) Rok produkcji 2015?
2) Wyposażoną w ramię teleskopowe?
3) O mocy silnika 37 kW?
4) O udźwigu 3000 kg?
5) O wysokości podnoszenia 4000 mm?
6) Z napędem hydrostatycznym?
7) O promieniu skrętu 2490 mm?
8) Na ogumieniu przód 27x10x12, tył 6,5x10?
9) O długości 2750 mm?
10) O szerokości 1280 mm?
11) Z hamulcem ręcznym hydraulicznym?
12) Nie posiadającą wielofunkcyjnego wyświetlacza?
13) Z systemem aktywnej stabilności LMI?

14) Czy Zamawiający wydłuży termin usunięcia awarii do 7 dni i tym samym wydłuży czas podstawienia maszyny zastępczej?
15) Czy moc silnika może wynosić 35,4 kW (renomowana marka ISUZU)?
16) System stabilności SAS jest znakiem towarowym wyłącznie jednej marki, aby zachować zasadę konkurencyjności, proszę zmienić zapis o systemie SAS.

Odpowiedzi:
Ad. od 1) do 2), od 4) do 12) zamawiający podtrzymuje swoje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ad. 3) i 15) zamawiający dopuszcza maszynę o mocy silnika 35 – 41 kW.
Ad. 13) i 16) zamawiający wymaga, aby wózek posiadał system aktywnej stabilności.
Ad. 14) zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu usunięcia awarii i podstawienia maszyny zastępczej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Strona tytułowa specyfikacji
Zmienia się termin składania ofert z 23.11.2017 r. godz. 10^{00} na 28.11.2017 r. godz. 10^{00}
Zmienia się termin otwarcia ofert z 23.11.2017 r. godz. 10^{15} na 28.11.2017 r. godz. 10^{15}.

Rozdział 3. ust. 3.2.
Dodaje się następującą treść:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 500061680-N-2017 w dniu 21.11.2017 roku.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 500061682-N-2017 w dniu 21.11.2017 roku.

Rozdział 4 ust. 4.2.1. otrzymuje nową treść:
Parametry techniczne urządzenia:
- Wózek nieużywany, fabrycznie nowy,
- Rok produkcji 2017,
- Silnik diesel,
- Moc silnika – 35 - 41 kW,
- Udźwig 2 450 – 2 550 kg,
- Przesuw boczny,
- Środek ciężkości ładunku 500 mm,
- Wysokość podnoszenia – 4 600 – 4 800 mm triplex,
- Skrzynia biegów – automatyczna,
- Długość wideł 1 150 – 1 250 mm,
- Promień skrętu 2 270 – 2 290 mm,
- Ogumienie 7.00-12 / 6.00-9 superelastyczne pełne,
- Wysokość konstrukcyjna nie więcej niż 2 150 mm,
- Długość nie większa niż 2 640 mm,
- Szerokość nie większa niż 1 150 mm,
- Hamulec główny – hydrauliczny,
- Hamulec ręczny,
- Krata ochronna,
- Sterowanie dźwigniami,
- Wielofunkcyjny wyświetlacz z systemem diagnostycznym zawierający co najmniej informacje o ilości mth i kody błędów,
- W pełni hydrauliczne sterowanie,
- Kabina operatora z ogrzewaniem,
- Szyby w drzwiach kabiny w ramach metalowych,

- •Oświetlenie przednie,
- •Tylne światła zespolone,
- •Sygnał cofania,
- •Fotel z pasem,
- •Wykrywanie obecności operatora,
- •System obecności operatora,
- •System aktywnej stabilności,
- •Przygotowanie układu hydraulicznego wózka do montażu chwytaka.

Rozdział 4 ust. 4.2.4.
Wykreśla się pkt c).

Rozdział 11 ust. 11.11. pkt b).
Nowa treść otrzymuje brzmienie:
„Nie otwierać przed 28.11.2017 r. godz. 10^{00}"

Rozdział 12, ust. 12.1.
Nowa treść otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2017 roku o godzinie 10^{00}.

Rozdział 12, ust. 12.2.
Nowa treść otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017 roku o godzinie 10^{15}.

Rozdział 14, ust. 14.2.
Nowa treść otrzymuje brzmienie:
„Kryterium „Cena" rozpatrywane będzie na podstawie końcowej ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 70 pkt. a inni odpowiednio mniej stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:"

Formularz ofertowy

Zmienione wymagania zamawiającego otrzymują następującą treść:

- •Moc silnika 35 – 41 kW,
- •Przesuw boczny,
- •Wielofunkcyjny wyświetlacz z systemem diagnostycznym, zawierający co najmniej informacje o ilości mth i kody błędów.
- •System aktywnej stabilności.
- •Przygotowanie układu hydraulicznego wózka do montażu chwytaka.
- •Usuwa się pkt od 29 do 33.

Projekt umowy

§1 ust. 1 otrzymuje nową treść:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i zakup fabrycznie nowego wózka widłowego marki ....., typ ....., wyprodukowanego w 2017 roku wraz z dodatkowym wyposażeniem, w skład którego wchodzą widły.

§1 ust. 2 otrzymuje nową treść:

- •Silnik diesel,
- •Moc silnika – ..... kW,
- •Udźwig ..... kg,
- •Przesuw boczny,
- •Środek ciężkości ładunku .... mm,
- •Wysokość podnoszenia ..... mm triplex,
- •Skrzynia biegów – automatyczna,
- •Długość wideł ..... mm,

- Promień skrętu ..... mm,
- Ogumienie ..... superelastyczne pełne,
- Wysokość konstrukcyjna ..... mm,
- Długość ..... mm,
- Szerokość ..... mm,
- Hamulec główny – hydrauliczny,
- Hamulec ręczny,
- Krata ochronna,
- Sterowanie dźwigniami,
- Wielofunkcyjny wyświetlacz z systemem diagnostycznym zawierający co najmniej informacje o ilości mth i kody błędów,
- W pełni hydrauliczne sterowanie,
- Kabina operatora z ogrzewaniem,
- Szyby w drzwiach kabiny w ramach metalowych,
- Oświetlenie przednie,
- Tylne światła zespolone,
- Sygnał cofania,
- Fotel z pasem,
- Wykrywanie obecności operatora,
- System obecności operatora,
- System aktywnej stabilności,
- Przygotowanie układu hydraulicznego wózka do montażu chwytaka.

§1 ust. 4 pkt b) wykreśla się cały zapis.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski