



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



F_1386596

PZ-II.7222.48.2017.AT

Ł G&K w Płońsku Sp. z o.o.

Wpłynęło, dnia. 10.09.2018

Warszawa 4 września 2018 r.

I. dz. 1684/2018

podpis RZO

DECYZJA Nr 77/18/PZ.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) i art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o. o., ul. A. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk,

zmienia się

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: PZ-I.7222.77.2016.WŚ., udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk (REGON: 130314574, NIP: 567-000-41-26), na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w Poświętnem, gm. Płońsk, powiat płoński, w następujący sposób:

1) część I. ust. 7 decyzji otrzymuje brzmienie:

7. Zbieranie odpadów z podgrupy 13 01, 13 02, 15 01, 15 02, 16 01, 16 02, 16 06, 16 80, 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 20 01.

2) w części II. w ust. 3.1 decyzji zdanie:

„W obrębie hali wydzielone zostały strefy przyjęcia i wstępnego magazynowania:

- zmieszanych odpadów komunalnych o powierzchni ok. 795,0 m²;
- odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki o powierzchni ok. 75,0 m².”

otrzymuje brzmienie:

„W obrębie hali wydzielona została strefa przyjęcia i wstępnego magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych o powierzchni ok. 870,0 m².

Hala sortowni połączona jest z wiatą-zadaszeniem – obiektem stalowym o powierzchni zabudowy 342,90 m² oraz powierzchni użytkowej 307,03 m². Wiatą-zadaszenie posiada trzy ściany boczne

(czwartą ścianę stanowi ściana hali sortowni) oraz utwardzone, szczelne, betonowe podłoże z systemem odprowadzania odcieków do systemu kanalizacyjnego i system wentylacji mechanicznej. Obiekt ten przeznaczony jest do przyjęcia i wstępnego magazynowania odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki."

3) w części II. w ust. 4.1 decyzji zdanie:

„Przeznaczone do przetwarzania odpady zmieszane, po dostarczeniu na teren zakładu, zważeniu oraz przeprowadzeniu czynności ewidencyjno-kontrolnych kierowane są do hali sortowni i rozładowywane w części magazynowej hali – w przeznaczonej do tego celu strefie rozładunku i magazynowania o powierzchni 795,0 m²."

otrzymuje brzmienie:

„Przeznaczone do przetwarzania odpady zmieszane, po dostarczeniu na teren zakładu, zważeniu oraz przeprowadzeniu czynności ewidencyjno-kontrolnych kierowane są do hali sortowni i rozładowywane w części magazynowej hali – w przeznaczonej do tego celu strefie przyjęcia i wstępnego magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych o powierzchni ok. 870,0 m²."

4) w części II. w ust. 4.2 decyzji zdanie:

„Przeznaczone do przetwarzania odpady, po dostarczeniu na teren zakładu, zważeniu oraz przeprowadzeniu czynności ewidencyjno-kontrolnych kierowane są do hali sortowni i rozładowywane w części magazynowej hali – w przeznaczonej do tego celu strefie rozładunku i magazynowania o powierzchni 75,0 m²."

otrzymuje brzmienie:

„Przeznaczone do przetwarzania odpady, po dostarczeniu na teren zakładu, zważeniu oraz przeprowadzeniu czynności ewidencyjno-kontrolnych kierowane są do połączonej z halą sortowni wiaty-zadaszenia, przeznaczonej do przyjęcia i wstępnego magazynowania odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki, o powierzchni użytkowej 307,03 m², i w niej rozładowywane."

5) w części II. w ust. 4.2 decyzji zdanie:

„Przeznaczone do przetwarzania odpady szkła, po dostarczeniu na teren zakładu, zważeniu oraz przeprowadzeniu czynności ewidencyjno-kontrolnych kierowane są do hali sortowni i rozładowywane w części magazynowej hali – w przeznaczonej do tego celu strefie rozładunku i magazynowania o powierzchni 75,0 m²."

otrzymuje brzmienie:

„Przeznaczone do przetwarzania odpady szkła, po dostarczeniu na teren zakładu, zważeniu oraz przeprowadzeniu czynności ewidencyjno-kontrolnych kierowane są do połączonej z halą sortowni wiaty-zadaszenia, przeznaczonej do przyjęcia i wstępnego magazynowania odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki, o powierzchni użytkowej 307,03 m², i w niej rozładowywane."

6) część III. ust. 11 decyzji otrzymuje brzmienie:

11. Magazynowanie odpadów przeznaczonych do zbierania i przetwarzania oraz odpadów wytwarzanych w specjalnie przygotowanych do tego celu magazynach (pomieszczeniach, połączonej z halą sortowni wiacie-zadeszeniu, zadaszonej wiacie i placach magazynowych) w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do powietrza, środowiska wodno-gruntowego oraz na tereny sąsiednie.

7) w część VI. w ust. 4.2 decyzji zdanie:

„Wydzielone odpady surowcowe (drewno), opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz rozdrobnione wstępnie odpady wielomateriałowe umieszczane są w pojemnikach lub kontenerach, a następnie kierowane do miejsc magazynowania.”

otrzymuje brzmienie:

„Wydzielone odpady surowcowe (drewno, metale żelazne), opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz rozdrobnione wstępnie odpady wielomateriałowe umieszczane są w pojemnikach lub kontenerach, a następnie kierowane do miejsc magazynowania.”

8) tabela nr 1A w części II załącznika do decyzji otrzymuje brzmienie określone w ustępie 1 załącznika do niniejszej decyzji.

9) tabela nr 1B w części IV załącznika do decyzji otrzymuje brzmienie określone w ustępie 2 załącznika do niniejszej decyzji.

10) tabela nr 1 w części VII załącznika do decyzji otrzymuje brzmienie określone w ustępie 3 załącznika do niniejszej decyzji.

11) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 i 28 kwietnia 2017 r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o. o., ul. A. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji Nr 58/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: PZ-I.7222.77.2016.WŚ, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o. o., ul. A. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, eksploatowanej w Poświętnem, gmina Płońsk, powiat płoński.

Wnioskowana zmiana dotyczy:

1. zmiany miejsca przyjęcia i wstępnego magazynowania odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki,
2. rozszerzenia wykazu odpadów powstających w wyniku procesu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych poza instalacją o odpady o kodzie 19 12 02,
3. rozszerzenia wykazu odpadów dopuszczonych do zbierania.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym zmieszanych odpadów komunalnych, kwalifikowana jest zgodnie z §3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Instalacja ta zgodnie z ustaleniami uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 4 listopada 2016 r. poz. 9299) posiada status instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz w zakresie przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, dla której zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Zgodnie natomiast z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do zmiany decyzji, jest organ, który ją wydał. W związku z powyższym organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji jest marszałek województwa.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2017 r., znak: PZ-I.7222.28.2017.IP, Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie skargi Województwa Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: LEX-I.4131.15.2017, dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. nr 209/16 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 oraz uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. nr 210/16 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2018 r., znak: PZ-II.7222.48.2017.IP (PZ-I.7222.28.2017.IP) Marszałek Województwa Mazowieckiego podjął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 58/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: PZ-I.7222.77.2016.WŚ, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk (REGON: 130314574, NIP: 567-000-41-26), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w Poświętnem, gm. Płońsk.

Po analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, że nie spełnia on wymogów określonych w przepisach prawa i pismem z dnia 11 maja 2018 r., tut. organ wezwał prowadzącego przedmiotową instalację do uzupełnienia braków we wniosku.

Prowadzący instalację pismem z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), znak: L.dz. 774/ZZO/2018, zwrócił się o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r., znak: PZ-II.7222.48.2017.IP, Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiesił prowadzone postępowanie.

Wnioskiem z dnia 30 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.), znak: L.dz. 816/2018, prowadzący instalację zwrócił się o podjęcie zawieszonego postępowania. Strona przedłożyła jednocześnie uzupełnienie do wniosku, w którym prowadzący instalację zmienił zakres wnioskowanych zmian w stosunku do jego pierwotnej wersji z dnia 21 kwietnia 2017 r., znak: L.dz.607/ZZO/2017 aktualizując tym samym wniosek i rezygnując z żądań w nim określonych.

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., znak: PZ-II.7222.48.2017.IP Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek strony podjął postępowanie w sprawie zmiany ww. decyzji.

Pismem z dnia 8 czerwca 2018 r., tut. organ wezwał prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie wpłynęły w dniu 22 czerwca 2018 r.

Z uwagi na analizę merytoryczną przekazanych uzupełnień, pismem z dnia 2 lipca 2018 r., tut. Organ przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Z uwagi na fakt, że wniosek nadal budził wątpliwości, tut. organ pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r., znak: PZ-II.7222.48.2017.IP, ponownie wezwał prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie wpłynęły w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tut. organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 16 sierpnia 2018 r., znak: PZ-II.7222.48.2017.IP, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: L.Dz.nr 1224/2018, prowadzący instalację poinformował, iż rezygnuje z możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

W przedłożonym wniosku prowadzący instalację wystąpił o zmianę miejsca przyjęcia i wstępnego magazynowania odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Przedmiotowa zmiana związana jest z oddaniem do użytkowania wiaty-zadaszenia. Wnioskodawca zwrócił się również o rozszerzenie wykazu odpadów powstających w wyniku procesu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych poza instalacją o odpady o kodzie 19 12 02 oraz rozszerzenie wykazu odpadów dopuszczonych do zbierania. Mając na względzie, że przedstawiony we wniosku sposób gospodarki odpadami zgodny jest z przepisami prawa, a także fakt, że prowadzący instalację posiada niezbędne środki techniczne i organizacyjne pozwalające na gospodarkę odpadami w sposób bezpieczny dla środowiska, tut. organ przychylił się do wniosku Strony, zmieniając pozwolenie w ww. zakresie zgodnie z jej żądaniem.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zmianie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: PZ-I.7222.77.2016.WŚ, nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 1005,50 zł (słownie: tysiąc pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) w dniu 21 kwietnia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.



z up. Marszałka Województwa

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Energii i Pozwoleń Zintegrowanych

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
2. aa

Załącznik do decyzji Nr 77/18/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2018 r., znak: PZ-II.7222.48.2017.AT

1. Odpady dopuszczone do przetwarzania w części mechanicznej instalacji w wariantcie II

Tabela nr 1A. Odpady dopuszczone do przetwarzania w części mechanicznej instalacji – proces przetwarzania R12

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] ¹	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
1.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
3.	Opakowania z metali	15 01 04	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
4.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
5.	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
6.	Opakowania ze szkła	15 01 07	3 000,0	Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
7.	Opakowania z tekstyliów	15 01 09	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.

¹ Maksymalna łączna ilość odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki poddawanych przetwarzaniu – 3 000,0 megagramów (Mg)/rok.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] ¹⁾	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
8.	Papier i tektura	20 01 01	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
9.	Szkło	20 01 02	3 000,0	Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
10.	Odzież	20 01 10	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
11.	Tekstylia	20 01 11	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
12.	Tworzywa sztuczne	20 01 39	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
13.	Metale	20 01 40	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
14.	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny [wyłącznie odpady surowcowe – tzw. frakcja sucha]	20 01 99	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
15.	Inne odpady nieulegające biodegradacji [odpady z cmentarzy, z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji]	20 02 03	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.
16.	Odpady z targowisk [z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji]	20 03 02	3 000,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu w połączonej z halą sortowni wiacie-zadaszeniu.

2. Odpady powstające w wyniku procesu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych poza instalacją

Tabela nr 1B. Odpady powstające w wyniku procesu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych poza instalacją

Lp.	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] ²	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu
1.	Zużyte opony	Skład: kauczuk, sadza, stal, tlenek cynku, siarka, dodatki chemiczne. Odpad w postaci stałej, palny, plastyczny, nieposiadający właściwości charakterystycznych dla odpadów niebezpiecznych.	16 01 03	100,0	Odpad magazynowany luzem w uporządkowany sposób na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
2.	Metale żelazne	Skład: żelazo, węgiel, z domieszkami innych metali. Odpad w postaci stałej, niepalny, o wysokim przewodnictwie cieplnym i elektrycznym, podatny na korozję, nieposiadający właściwości charakterystycznych dla odpadów niebezpiecznych.	19 12 02	200,0	Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na utwardzonym, szczerlnym podłożu w zadaszonych, betonowych boksach magazynowych (magazyn surowców wtórnych) lub na placu magazynowym. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń na tereny sąsiednie. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

² Maksymalna łączna ilość odpadów powstających w wyniku procesu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych poza instalacją – 2 000,0 Mg/rok.

Lp.	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] ²	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu
3.	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Skład: celuloza, lignina, hemicelulozy, żywice, garbniki, olejki eteryczne. Odpad w postaci stałej, palny, nasiąkliwy, ulegający biodegradacji, nieposiadający właściwości charakterystycznych dla odpadów niebezpiecznych.	19 12 07	100,0	Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu na placu magazynowym. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
4.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 [rozdrobnione odpady wielkogabarytowe, przeznaczone do odzysku materiałowego lub produkcji paliwa alternatywnego]	Skład: mieszanina tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyren), szkła, metali żelaznych i nieżelaznych, tekstyliów sztucznych i naturalnych, drewna. Odpad w postaci stałej, palny lub częściowo palny, nasiąkliwy.	19 12 12	1 500,0	Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu na placu magazynowym. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku (segregacji materiałowej lub produkcji paliwa alternatywnego).

Lp.	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] ²	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu
5.	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Skład: szkło, luminofor, elektrody, argon, rtęć. Odpad w postaci stałej, podatny na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwy (H5), toksyczny (H6).	20 01 21*	50,0	Odpad magazynowany w oznakowanych, specjalistycznych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
6.	Urządzenia zawierające freony	Skład: tworzywa sztuczne (polipropylen, polistyren) freony, krzemionka, węgiel, tlenek sodu, tlenek wapnia, tlenek boru, tlenek ołowiu, żelazo, węgiel, aluminium, miedź, luminofor, halofosforan rtęci, metale ciężkie. Odpad w postaci stałej, częściowo palny, podatny na korozję, ekotoksyczny (H14).	20 01 23*	100,0	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz emisji czynników chłodniczych do atmosfery, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] ²	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu
7.	Zużyte urządzenia elektroniczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	Skład: tworzywa sztuczne [polipropylen, polietylen, polistyren, poliakrylonitryl-co-butadien-co-styren (ABS)], krzemionka, węgiel, tlenek węgla, tlenek boru, tlenek ołowiu, żelazo, węgiel, aluminium, miedź, luminofor, halofosforan rąci, metale ciężkie. Odpad w postaci stałej, częściowo palny, szkodliwy (H5), toksyczny (H6), żrący (H8), ekotoksyczny (H14).	20 01 35*	100,0	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji) lub luzem (odpady wielkogabarytowe) na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
8.	Zużyte urządzenia elektroniczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Skład: tworzywa sztuczne [polipropylen, polietylen, polistyren, poliakrylonitryl-co-butadien-co-styren (ABS)], krzemionka, węgiel, tlenek węgla, tlenek boru, tlenek ołowiu, żelazo, węgiel, stal, aluminium, miedź. Odpad w postaci stałej, częściowo palny, nieposiadający właściwości charakterystycznych dla odpadów niebezpiecznych.	20 01 36	100,0	Odpad magazynowany w pojemnikach lub luzem (odpady wielkogabarytowe) na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

3. Odpady dopuszczone do zbierania

Tabela nr 1 Odpady dopuszczone do zbierania

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
1.	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	13 01 01*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
2.	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	13 01 04*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
3.	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 01 05*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
4.	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	13 01 09*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
5.	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 01 10*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
6.	Syntetyczne oleje hydrauliczne	13 01 11*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
7.	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	13 01 12*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
8.	Inne oleje hydrauliczne	13 01 13*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
9.	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	13 02 04*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
10.	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
11.	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
12.	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	13 02 07*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
13.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
14.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
15.	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	15 01 11*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz na tereny sąsiednie. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
16.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
17.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej), ustawionych w kontenerze magazynowym (magazynie odpadów niebezpiecznych) z zamontowaną podłogą rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
18.	Zużyte opony	16 01 03	Odpad magazynowany luzem w uporządkowany sposób na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
19.	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	16 02 11*	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz emisji czynników chłodniczych do atmosfery, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
20.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji) lub luzem (odpady wielkogabarytowe) na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
21.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	Odpad magazynowany w pojemnikach lub luzem (odpady wielkogabarytowe) na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
22.	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	16 02 15*	Odpad magazynowany w szczelnym, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji) lub luzem (odpady wielkogabarytowe) na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
23.	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	Odpad magazynowany w pojemnikach lub luzem (odpady wielkogabarytowe) na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
24.	Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
25.	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	16 06 02*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
26.	Baterie zawierające rtęć	16 06 03*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
27.	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
28.	Inne baterie i akumulatory	16 06 05	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
29.	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	16 80 01	Odpad magazynowany w zamkniętym, oznakowanym pojemniku ustawionym na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
30.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
31.	Gruz ceglany	17 01 02	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
32.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
33.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
34.	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą), 2. rozwiewaniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
35.	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
36.	Drewno	17 02 01	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
37.	Szkło	17 02 02	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
38.	Tworzywa sztuczne	17 02 03	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
39.	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	17 02 04*	Odpad magazynowany w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
40.	Odpadowa papa	17 03 80	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
41.	Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	Odpad magazynowany w zamkniętych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
42.	Aluminium	17 04 02	Odpad magazynowany w zamkniętych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
43.	Ołów	17 04 03	Odpad magazynowany w zamkniętych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
44.	Cynk	17 04 04	Odpad magazynowany w zamkniętych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
45.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpad magazynowany w zamkniętych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
46.	Cyna	17 04 06	Odpad magazynowany w zamkniętych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczerlnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
47.	Mieszanki metali	17 04 07	Odpad magazynowany w zamkniętych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
48.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	Odpad magazynowany w zamkniętych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
49.	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	17 05 06	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
50.	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	Odpad magazynowany w zamkniętych stalowym dachem lub przykrywanych plandeką, stalowych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
51.	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	17 08 02	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
52.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
53.	Rozpuszczalniki	20 01 13*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
54.	Kwasy	20 01 14*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
55.	Alkalia	20 01 15*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
56.	Odczynniki fotograficzne	20 01 17*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
57.	Środki ochrony roślin	20 01 19*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
58.	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	20 01 21*	Odpad magazynowany w oznakowanych, specjalistycznych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
59.	Urządzenia zawierające freony	20 01 23*	Odpad magazynowany luzem na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz emisji czynników chłodniczych do atmosfery, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
60.	Oleje i tłuszcze jadalne	20 01 25	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
61.	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	20 01 26*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
62.	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	20 01 27*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
63.	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	20 01 28	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
64.	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	20 01 29*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
65.	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	20 01 30	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
66.	Leki cytostatyczne i cytostatyczne	20 01 31*	Odpad magazynowany w oznakowanych, specjalistycznych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szklaną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego i oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.
67.	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	20 01 32	Odpad magazynowany w oznakowanych, specjalistycznych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szklaną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego i oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.
68.	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	20 01 33*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
69.	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	20 01 34	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
70.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	20 01 35*	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji) lub luzem (odpady wielkogabarytowe) na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
71.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	20 01 36	Odpad magazynowany w pojemnikach lub luzem (odpady wielkogabarytowe) na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obiekt zamknięty, zadaszony o konstrukcji stalowej i szczelnym, betonowym podłożu). Odpad magazynowany w sposób zapobiegający: 1. przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, 2. oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych, 3. uszkodzeniu odpadu. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
72.	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	20 01 37*	Odpad magazynowany w zamykanych pojemnikach (kontenerach) ustawionych na utwardzonym, szczelnym asfaltowym lub betonowym podłożu w zadaszonych, betonowych boksach magazynowych (magazyn surowców wtórnych) lub na placu magazynowym. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych oraz przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
73.	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	20 01 41	Odpad magazynowany w zamykanych stalowym dachem lub przykrywanych plandeką, stalowych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania
74.	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	20 01 80	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w kontenerze magazynowym (magazyn odpadów niebezpiecznych) posiadającym podłogę rusztową i wyposażonym w szczelną wannę na odcieki. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sprzęt gaśniczy i zapas sorbentów. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
75.	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny [popiół z palenisk domowych]	ex 20 01 99	Odpad magazynowany w zamykanych stalowym dachem lub przykrywanych planeką, stalowych kontenerach ustawionych na utwardzonym, szczelnym, asfaltowym podłożu na placu magazynowym odpadów wielkogabarytowych, w sposób zapobiegający oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych (pod zadaszoną stalową wiatą). Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

z up. Marszałka Województwa
Marcin Podgórski
 Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
 Enisji i Pozwoleń Ziniegrowanych

